

# Qualitäts- FAHNEN- MASTEN

Made in Germany



## Preisliste

Aluminium-Fahnenmasten mit Standard-Hissvorrichtung	Seite 2
Aluminium-Fahnenmasten mit Innenseilführung	Seite 3
Aluminium-Fahnenmasten mit drehbarem Ausleger (360°)	Seite 4
Aluminium-Fahnenmasten, drehbar gelagert (360°), mit Ausleger	Seite 5
Edelstahlmasten	Seite 6
Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz	Seite 7
Deko- & Fassadenmasten	Seite 8
Transparentmasten aus Aluminium & Stahl	Seite 9
Mobilsysteme	Seite 10
Mobilsysteme	Seite 11
Kombinierte Aluminium-Fahnen-Lichtmaste (Kombi)	Seite 12
Mastbefestigungen	Seite 13
Mastbefestigungen	Seite 14
Mastergänzungen	Seite 15
PreMaster Solarlichtsystem	Seite 16
Frachtkosten	Seite 17
Lieferungs- & Zahlungsbedingungen	Seite 19

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.

Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

Stand Juli 2014

**Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen**  
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: [verkauf@fahnenmasten-shop.de](mailto:verkauf@fahnenmasten-shop.de)  
[www.fahnenmasten-shop.de](http://www.fahnenmasten-shop.de)



# Aluminium-Fahnenmasten mit Standard-Hissvorrichtung

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø x Wandstärke mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>Z75</b>	3,00	3,00	---	90 x 3	8107.03	<b>119,00</b>
Mastrohr zylindrisch, (ohne Nut)	5,00	5,60	0,60	90 x 3	8107.05	<b>176,12</b>
	6,00	6,60	0,60	90 x 3	8107.06	<b>182,07</b>
	7,00	7,60	0,60	90 x 3	8107.07	<b>189,21</b>
	8,00	8,60	0,60	90 x 3	8107.08	<b>224,91</b>
	Aufpreis Mastrohr 2-teilig, mit Steckhülse				8107.09	<b>44,03</b>
<b>Z90</b>	6,00	6,70	0,70	90 x 3	8101.01	<b>258,23</b>
Mastrohr zylindrisch, (ohne Nut)	7,00	7,70	0,70	90 x 3	8101.02	<b>278,46</b>
	8,00	8,70	0,70	90 x 3	8101.03	<b>292,74</b>
	Aufpreis Mastrohr 2-teilig, mit Steckhülse				8101.14	<b>58,31</b>
<b>Z100</b>	7,00	7,80	0,80	100 x 5	8111.07	<b>358,19</b>
Mastrohr zylindrisch, (ohne Nut)	8,00	8,80	0,80	100 x 5	8111.08	<b>389,13</b>
	9,00	9,80	0,80	100 x 5	8111.09	<b>424,83</b>
	10,00	10,00	0,40	100 x 5	8111.10	<b>643,79<sup>1)</sup></b>
<b>K7-K12</b>	7,00	7,70	0,70	114/76 x 3	8120.01	<b>328,44</b>
Mastrohr konisch	8,00	8,80	0,80	135/76 x 3	8120.02	<b>406,98</b>
	9,00	10,00	1,00	145/76 x 3	8120.03	<b>531,93</b>
	10,00	11,00	1,00	145/76 x 4	8120.04	<b>583,10</b>
	11,00	12,00	1,00	177/76 x 4	8120.05	<b>886,55</b>
	12,00	12,00	---	177/76 x 4	8120.06	<b>1117,41<sup>1)</sup></b>

Mastrohre statisch nachgewiesen für eine Windlast von mind. 9 Beaufort (88 km/h). <sup>1)</sup> Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb (im Preis enthalten)

## Standard-Einbauvarianten

Passform-Bodenhülse für:

Mast-Ø	75 mm	NH 5/6/7 m	8170.08	€ 23,80
Mast-Ø	90 mm	NH 6/7/8 m	8170.01	€ 41,65

Zentrierhülse für:

Mast- Ø	100 mm	NH 7/8/9 m	8170.49	€ 69,02
	114 mm	NH 7 m	8170.54	€ 71,40
	135 mm	NH 8 m	8170.59	€ 73,78
	145 mm	NH 9/10 m	8170.64	€ 85,68
	177 mm	NH 11 m	8170.69	€ 116,62

## Alternative Einbauvarianten

Kipphalterung für

Mast- Ø	75 mm	8172.59	€ 155,89
	90 mm	8172.50	€ 180,88
	100 mm	8172.55	€ 213,01

### Einbauvarianten in verstärkter Ausführung zur Erzielung der Standsicherheit nach DIN 1055-4, Windzone I

Kipphalterungen für konische Mastrohre

Mast- Ø	114 mm	8172.51	€ 180,88
	135 mm	8172.52	€ 195,16
	145 mm	8172.53	€ 218,96
	177 mm NH 11 m	8172.54	€ 279,65
	177 mm NH 12 m	Mehrpreis	€ 83,30

Mehrpreise für Produkte mit zylindrische Mastrohren:

auf Anfrage

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

# Aluminium-Fahnenmasten mit Innenseilführung

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø x Wandstärke mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>ZI75</b>	5,00	5,60	0,60	75 x 3	8109.05	262,99
Mastrohr zyl., mit Nut, Innenseilführung,	6,00	6,60	0,60	75 x 3	8109.06	268,94
Perlon-Hissseil, Bediengehäuse SFS	7,00	7,60	0,60	75 x 3	8109.07	276,08
	8,00	8,60	0,60	75 x 3	8109.08	323,68
<b>ZI75K</b>	5,00	5,60	0,60	75 x 3	8109.15	333,20
Mastrohr zyl., mit Nut, Innenseilführung,	6,00	6,60	0,60	75 x 3	8109.16	345,10
Edelstahl-Hissseil, Kurbelhissvorrichtung	7,00	7,60	0,60	75 x 3	8109.17	357,00
FlagLift	8,00	8,60	0,60	75 x 3	8109.18	404,60
<b>ZI90</b>	6,00	6,70	0,70	90 x 3	8108.06	340,34
Mastrohr zyl., mit Nut, Innenseilführung,	7,00	7,70	0,70	90 x 3	8108.07	361,76
Perlon-Hissseil, Bediengehäuse SFS	8,00	8,70	0,70	90 x 3	8108.08	383,18
<b>ZI90K</b>	6,00	6,70	0,70	90 x 3	8101.09	404,60
Mastrohr zyl., mit Nut, Innenseilführung,	7,00	7,70	0,70	90 x 3	8101.10	433,16
Edelstahl-Hissseil, Kurbelhissvorrichtung	8,00	8,70	0,70	90 x 3	8101.11	454,58
FlagLift						
<b>ZI100</b>	7,00	7,80	0,80	100 x 5	8118.07	474,81
Mastrohr zyl., mit Nut, Innenseilführung,	8,00	8,80	0,80	100 x 5	8118.08	525,98
Perlon-Hissseil, Bediengehäuse SFS	9,00	9,80	0,80	100 x 5	8118.09	575,96
	10,00	10,00	---	100 x 5	8118.10	800,87 <sup>1)</sup>
<b>ZI100K</b>	7,00	7,80	0,80	100 x 5	8119.07	590,24
Mastrohr zyl., mit Nut, Innenseilführung,	8,00	8,80	0,80	100 x 5	8119.08	641,41
Edelstahl-Hissseil, Kurbelhissvorrichtung	9,00	9,80	0,80	100 x 5	8119.09	691,39
FlagLift	10,00	10,00	---	100 x 5	8119.10	918,68 <sup>1)</sup>
<b>KI</b>	7,00	7,70	0,70	114/76 x 3	8120.07	459,34
Mastrohr konisch, Innenseilführung,	8,00	8,80	0,80	135/76 x 3	8120.08	572,39
verdeckt laufende Hissvorrichtung	9,00	10,00	1,00	145/76 x 3	8120.09	716,38
in aufgesetzter C-Schiene,	10,00	11,00	1,00	145/76 x 4	8120.10	817,53
Belegklampe mit Deckel, sperbar	11,00	12,00	1,00	177/76 x 4	8120.11	1.181,67
	12,00	12,00	---	177/76 x 4	8120.12	1.464,89 <sup>1)</sup>
<b>KIT</b>	7,00	7,70	0,70	114/76 x 3	8120.27	491,47
Mastrohr konisch,	8,00	8,80	0,80	135/76 x 3	8120.28	603,33
verdeckt laufende Hissvorrichtung	9,00	10,00	1,00	145/76 x 3	8120.29	747,32
in aufgesetzter C-Schiene,	10,00	11,00	1,00	145/76 x 4	8120.30	848,47
Bediengehäuse SFS	11,00	12,00	1,00	177/76 x 4	8120.31	1.212,61
	12,00	12,00	---	177/76 x 4	8120.32	1.501,78 <sup>1)</sup>
<b>KIK</b>	7,00	7,70	0,70	114/76 x 3	8120.17	602,14
Mastrohr konisch, Innenseilführung	8,00	8,80	0,80	135/76 x 3	8120.18	716,38
verdeckt laufende Hissvorrichtung	9,00	10,00	1,00	145/76 x 3	8120.19	863,94
in aufgesetzter C-Schiene,	10,00	11,00	1,00	145/76 x 4	8120.20	990,08
Edelstahl-Hissseil, Kurbelhissvorrichtung	11,00	12,00	1,00	177/76 x 4	8120.21	1.345,89
	12,00	12,00	---	177/76 x 4	8120.22	1.650,38 <sup>1)</sup>

Mastrohre statisch nachgewiesen für eine Windlast von mind. 9 Beaufort (88 km/h). <sup>1)</sup> Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb (im Preis enthalten)

## Zusatzoptionen

Fahnenstraffer für ZI, unverlierbar in Mastnut anstelle des Fahnenstraffergewichts	8182.85	€ 20,47
Fahnenstraffer für C-Schiene, unverlierbar in C-Schiene anstelle des Fahnenstraffergewichts	8186.23	€ 22,85

## Standard-Einbauvarianten

Passform-Bodenhülse für:

Mast-Ø 75 mm	NH 5/6/7 m	8170.08	€ 23,80
Mast-Ø 90 mm	NH 6/7/8 m	8170.01	€ 41,65

Zentrierhülse für:

Mast-Ø 100 mm	NH 7/8/9 m	8170.49	€ 69,02
114 mm	NH 7 m	8170.54	€ 71,40
135 mm	NH 8 m	8170.59	€ 73,78
145 mm	NH 9/10 m	8170.64	€ 85,68
177 mm	NH 11 m	8170.69	€ 116,62

## Alternative Einbauvarianten

Kipphalterung für			
Mast-Ø 75 mm		8172.59	€ 155,89
90 mm		8172.50	€ 180,88
100 mm		8172.55	€ 213,01

## Einbauvarianten in verstärkter Ausführung zur Erzielung der Standsicherheit nach DIN 1055-4, Windzone I

Kipphalterungen für konische Mastrohre			
Mast-Ø 114 mm		8172.51	€ 180,88
135 mm		8172.52	€ 195,16
145 mm		8172.53	€ 218,96
177 mm NH 11 m		8172.54	€ 279,65
177 mm NH 12 m	Mehrpreis		€ 83,30

Mehrpreise für Produkte mit zylindrische Mastrohren: **auf Anfrage**

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.



# Aluminium-Fahnenmasten mit drehbarem Ausleger (360°)

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø x Wandstärke mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>ZD75</b>	3,00	3,00	-	75 x 3	8106.11	<b>176,12</b>
Mastrohr zyl. <u>ohne</u> Nut, drehbarer Ausleger, <u>nicht</u> hissbar	5,00	5,60	0,60	75 x 3	8106.08	<b>220,15</b>
	6,00	6,60	0,60	75 x 3	8106.09	<b>226,10</b>
	7,00	7,60	0,60	75 x 3	8106.10	<b>249,90</b>
	8,00	8,60	0,60	75 x 3	8106.11	<b>297,50</b>
<b>ZA75</b>	5,00	5,60	0,60	75 x 3	8106.05	<b>333,20</b>
Mastrohr zyl. mit Nut, drehbarer Ausleger, Innenseilführung, Perlon-Hissseil, Bediengehäuse SFS	6,00	6,60	0,60	75 x 3	8106.06	<b>339,15</b>
	7,00	7,60	0,60	75 x 3	8106.07	<b>362,95</b>
	8,00	8,60	0,60	75 x 3	8106.04	<b>410,55</b>
<b>ZA75K</b>	5,00	5,60	0,60	75 x 3	8106.15	<b>408,17</b>
Mastrohr zyl. mit Nut, drehbarer Ausleger, Innenseilführung, Edelstahl-Hissseil, Kurbelhissvorrichtung FlagLift	6,00	6,60	0,60	75 x 3	8106.16	<b>420,07</b>
	7,00	7,60	0,60	75 x 3	8106.17	<b>449,82</b>
	8,00	8,60	0,60	75 x 3	8106.18	<b>497,42</b>
<b>ZD90</b>	6,00	6,70	0,70	90 x 3	8102.06	<b>293,93</b>
Mastrohr zyl. <u>ohne</u> Nut, drehbarer Ausleger, <u>nicht</u> hissbar	7,00	7,70	0,70	90 x 3	8102.07	<b>321,30</b>
	8,00	8,70	0,70	90 x 3	8102.08	<b>347,48</b>
				Aufpreis Mastrohr 2-teilig, mit Steckhülse	8101.14	<b>58,31</b>
<b>ZA90</b>	6,00	6,70	0,70	90 x 3	8105.06	<b>428,40</b>
Mastrohr zyl. mit Nut, drehbarer Ausleger, Innenseilführung, Perlon-Hissseil, Bediengehäuse alfa SFS	7,00	7,70	0,70	90 x 3	8105.07	<b>544,77</b>
	8,00	8,70	0,70	90 x 3	8105.08	<b>483,14</b>
<b>ZA90K</b>	6,00	6,70	0,70	90 x 3	8104.06	<b>536,69</b>
Mastrohr zyl. mit Nut, drehbarer Ausleger, Innenseilführung, Edelstahl-Hissseil, Kurbelhissvorrichtung FlagLift	7,00	7,70	0,70	90 x 3	8104.07	<b>565,25</b>
	8,00	8,70	0,70	90 x 3	8104.08	<b>591,43</b>
<b>ZD100</b>	7,00	7,80	0,80	100 x 5	8115.17	<b>401,03</b>
Mastrohr zyl. <u>ohne</u> Nut, drehbarer Ausleger, <u>nicht</u> hissbar	8,00	8,80	0,80	100 x 5	8115.18	<b>437,92</b>
	9,00	9,80	0,80	100 x 5	8115.19	<b>473,62</b>
	10,00	10,00	---	100 x 5	8115.20	<b>692,58 <sup>1)</sup></b>
<b>ZA100</b>	7,00	7,80	0,80	100 x 5	8115.07	<b>543,83</b>
Mastrohr zyl. mit Nut, drehbarer Ausleger, Innenseilführung Perlon-Hissseil, Bediengehäuse SFS	8,00	8,80	0,80	100 x 5	8115.08	<b>593,81</b>
	9,00	9,80	0,80	100 x 5	8115.09	<b>643,79</b>
	10,00	10,00	---	100 x 5	8115.10	<b>869,89 <sup>1)</sup></b>
<b>ZA100K</b>	7,00	7,80	0,80	100 x 5	8116.17	<b>659,26</b>
Mastrohr zyl. mit Nut, drehbarer Ausleger, Innenseilführung, Edelstahl-Hissseil, Kurbelhissvorrichtung FlagLift	8,00	8,80	0,80	100 x 5	8116.18	<b>710,43</b>
	9,00	9,80	0,80	100 x 5	8116.19	<b>766,36</b>
	10,00	10,00	---	100 x 5	8116.20	<b>993,65 <sup>1)</sup></b>

Mastrohre statisch nachgewiesen für eine Windlast von mind. 9 Beaufort (88 km/h). <sup>1)</sup> Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb (im Preis enthalten)

## Zusatzoptionen:

Fahnenstraffer ZA90-Serie, komplett	8183.34	€ 34,51
Fahnenstraffer ZA100-Serie, komplett	8183.37	€ 54,74
Federrückstellung FRS 180° li/re für FM ZA90/ZA90K/ZD90	8104.40	€ 80,93
Federrückstellung FRS 180° li/re für FM ZA100/ ZA100K, ZD100	8104.41	€ 104,72

## Federrückstellung und Untenausleger können nicht kombiniert werden !

Untenausleger ZA90/ ZA90K/ ZD90	8104.32	€ 84,49
Untenausleger ZA100/ZA100K/ ZD100	8104.33	€ 108,29

## Standard-Einbauvarianten

Passform-Bodenhülse für:			
Mast- Ø 75 mm	NH 5/6/7 m	8170.08	€ 23,80
Mast- Ø 90 mm	NH 6/7/8 m	8170.01	€ 41,65
Zentrierhülse für:			
Mast- Ø 100 mm	NH 7/8/9 m	8170.49	€ 69,02

## Alternative Einbauvarianten

Kipphalterung für			
Mast- Ø 75 mm		8172.59	€ 155,89
90 mm		8172.50	€ 180,88
100 mm		8172.55	€ 213,01

**Einbauvarianten in verstärkter Ausführung  
zur Erzielung der Standsicherheit nach  
DIN 1055-4, Windzone I**

auf Anfrage

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

# Aluminium-Fahnenmasten, drehbar gelagert (360°), mit Ausleger

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø x Wandstärke mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>ZAW90</b> <sup>1)</sup> Mastrohr zylindrisch, Steckwelle	6,00	6,80	0,80	90 x 3	8105.16	<b>609,28</b>
	7,00	7,80	0,80	90 x 3	8105.17	<b>656,88</b>
	8,00	8,80	0,80	90 x 3	8105.18	<b>704,48</b>
<b>ZAK90</b> <sup>1)</sup> Mastrohr zylindrisch, Kipphalterung	6,00	6,50	0,50	90 x 3	8105.26	<b>659,26</b>
	7,00	7,50	0,50	90 x 3	8105.27	<b>706,86</b>
	8,00	8,50	0,50	90 x 3	8105.28	<b>754,46</b>
<b>ZAW100</b> <sup>2)</sup> Mastrohr zylindrisch, Steckwelle	8,00	8,80	0,80	100 x 5	8116.08	<b>849,66</b>
	9,00	9,80	0,80	100 x 5	8116.09	<b>973,42</b>
	10,00	10,80	0,80	100 x 5	8116.10	<b>1.095,99</b>
<b>ZAK100</b> <sup>2)</sup> Mastrohr zylindrisch, Kipphalterung	8,00	8,50	0,50	100 x 5	8117.08	<b>923,44</b>
	9,00	9,50	0,50	100 x 5	8117.09	<b>1.047,20</b>
	10,00	10,50	0,50	100 x 5	8117.10	<b>1.169,77</b>
<b>KA/W</b> <sup>3)</sup> Mastrohr konisch, Steckwelle	7,00	7,80	0,80	114/76 x 3	8121.12	<b>733,04</b>
	8,00	8,80	0,80	135/76 x 3	8121.13	<b>979,37</b>
	9,00	9,80	0,80	145/76 x 3	8121.14	<b>1.145,97</b>
	10,00	10,80	0,80	145/76 x 4	8121.15	<b>1.293,53</b>
	11,00	11,80	0,80	177/76 x 4	8121.16	<b>1.489,88</b>
	12,00	12,80	0,80	177/76 x 4	8121.17	<b>1.601,74</b>
<b>KA/K</b> <sup>3)</sup> Mastrohr konisch, Kipphalterung	7,00	7,50	0,50	114/76 x 3	8122.10	<b>812,77</b>
	8,00	8,50	0,50	135/76 x 3	8122.11	<b>1.047,20</b>
	9,00	9,50	0,50	145/76 x 3	8122.12	<b>1.219,75</b>
	10,00	10,50	0,50	145/76 x 4	8122.13	<b>1.367,31</b>
	11,00	11,50	0,50	177/76 x 4	8122.14	<b>1.576,75</b>
	12,00	12,50	0,50	177/76 x 4	8122.15	<b>1.712,41</b>

#### Zusatzoptionen:

Fahnenstraffer für C-Schiene, unverlierbar in C-Schiene anstelle des Fahnenstraffergewichts 8186.23 € 22,85

<sup>1)</sup> Mastrohre statisch nachgewiesen für eine Windlast von mind. 9 Beaufort (88 km/h).

<sup>2)</sup> Mastrohre standsicher nach DIN 1055-4, Windzone I (bei einheitlicher Fahnengröße 1,50 x 4,00 m)

<sup>3)</sup> Mastrohre standsicher nach DIN 1055-4, Windzone I (bei Fahnengröße 1,50 x 4,00 m bis zur NH 8 m, bzw. Fahnentuchgröße 1,50 x 5,00 m ab der NH 9 m)

**Einbauvarianten in verstärkter Ausführung zur Erzielung der Standsicherheit nach DIN 1055-4, Windzone I**

Für Produkte KA-W/KA-K und ZAW/ZAK100:

**serienmäßig ohne Aufpreis**

Für Produkte ZAW/ZAK90:

NH 6, 7, 8 m

**Mehrpreis € 57,12**

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

## Qualitäts-Fahnenmasten

### Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



# Edelstahlmasten

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø x Wandstärke mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>Z75-Edelstahl</b>	6,00	6,60	0,60	76	8125.01	<b>437,92</b>
Mastrohr zylindrisch, Standard-Hissvorrichtung	7,00	7,60	0,60	76	8125.02	<b>498,61</b>
<b>Z100-Edelstahl</b>	7,00	7,80	0,80	102	8125.11	<b>559,30</b>
Mastrohr zylindrisch	8,00	8,80	0,80	102	8125.12	<b>631,89</b>
Standard-Hissvorrichtung	9,00	9,80	0,80	102	8125.13	<b>704,48</b>
<b>K-Edelstahl</b>	7,00	7,00	---	125/76	8125.35	<b>759,22<sup>1)</sup></b>
Mastrohr konisch	8,00	8,00	---	132/76	8125.36	<b>910,35<sup>1)</sup></b>
Standard-Hissvorrichtung	10,00	10,00	---	145/76	8125.37	<b>1.172,15<sup>1)</sup></b>
	12,00	12,00	---	200/76	8125.38	<b>1.577,94<sup>1)</sup></b>
<b>ZI100-Edelstahl</b>	7,00	7,80	0,80	102	8125.14	<b>661,64</b>
Mastrohr zylindrisch, Innenseilführung, Bediengehäuse SFS	8,00	8,80	0,80	102	8125.15	<b>759,22</b>
	9,00	9,80	0,80	102	8125.16	<b>856,80</b>
<b>KIT-Edelstahl</b>	7,00	7,00	---	125/76	8125.41	<b>941,29<sup>1)</sup></b>
Mastrohr konisch, Innenseilführung, Bediengehäuse SFS	8,00	8,00	---	132/76	8125.42	<b>1.092,42<sup>1)</sup></b>
	10,00	10,00	---	145/76	8125.43	<b>1.274,49<sup>1)</sup></b>
	12,00	12,00	---	200/76	8125.44	<b>1.760,01<sup>1)</sup></b>
<b>KIK-Edelstahl</b>	7,00	7,00	---	125/76	8125.51	<b>1.068,62<sup>1)</sup></b>
Mastrohr konisch, Innenseilführung, Kurbelhissvorrichtung	8,00	8,00	---	132/76	8125.52	<b>1.220,94<sup>1)</sup></b>
	10,00	10,00	---	145/76	8125.53	<b>1.403,01<sup>1)</sup></b>
	12,00	12,00	---	200/76	8125.54	<b>1.888,53<sup>1)</sup></b>
<b>ZA100-Edelstahl</b>	7,00	7,80	0,80	100	8125.30	<b>722,33</b>
Mastrohr zylindrisch, drehbarer Ausleger, Innenseilführung, Bediengehäuse SFS	8,00	8,80	0,80	100	8125.31	<b>819,91</b>
	9,00	9,80	0,80	100	8125.32	<b>917,49</b>

Zyl. Mastrohre statisch nachgewiesen für eine Windlast von min. 9 Beaufort (88 km/h) <sup>1)</sup> Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb (im Preis enthalten)  
 Konische Mastrohre statisch nachgewiesen nach DIN 1055-4, Windzone I

Standardeinbau:	Mast Ø			Kipphalterung aus Edelstahl für Mast Ø 100 mm		
Passform-Bodenhülse	76 mm	8170.09	€ 46,41	für NH 7, 8 m	8172.60	€ 273,70
Zentrierhülse	102 mm	8170.49	€ 69,02	für NH 9 m	8172.61	€ 309,40

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
 Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.



**Qualitäts-Fahnenmasten**  
**Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen**  
 Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
 Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
 E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de

# Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

	<b>GFK-KSH</b> <sup>1)</sup> Standard-Hissvorrichtung		<b>GFK-KIT</b> <sup>2)</sup> Innenseilführung		<b>GFK-KIK</b> <sup>3)</sup> Innenseilführung mit Kurbelantrieb		<b>GFK-KA</b> <sup>4)</sup> Drehausleger, ohne Hissvorrichtung		<b>GFK-KAT</b> <sup>5)</sup> Drehausleger, hissbar Innenseilführung		<b>GFK-KAK</b> <sup>6)</sup> Drehausleger, hissbar Kurbelhissvorrichtung	
<b>Nennhöhe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis €</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis €</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis €</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis €</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis €</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Preis €</b>
6 m	8128.06	278,46	8128.16	351,05	8128.26	412,93	8128.36	351,05	8128.46	454,58	8128.56	516,46
7 m	8128.07	295,12	8128.17	367,71	8128.27	429,59	8128.37	367,71	8128.47	471,24	8128.57	533,12
8 m	8128.08	343,91	8128.18	415,31	8128.28	477,19	8128.38	415,31	8128.48	517,65	8128.58	579,53
9 m	8128.09	384,37	8128.19	455,77	8128.29	517,65	8128.39	455,77	8128.49	560,49	8128.59	618,80
10 m	8128.10	404,60	8128.20	477,19	8128.30	539,07	8128.40	477,19	8128.50	579,53	8128.60	641,41
12 m	8128.12	525,98	8128.22	599,76	8128.32	661,64	8128.42	599,76	8128.52	702,10	8128.62	763,98

**1) KS-Mastkappe, Perlon-Hissseil, Belegklampe**

**2) Perlon-Hissseil, 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe mit Seilumlenkung, drehbar gelagert, Bediengehäuse mit Seilklemme, sperrbare Türe, Schnellfixiersystem (SFS), 5 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 6 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß**

**3) Spezialwinde im Mastrohr, selbsthemmend, Mastkappe drehbar gelagert mit Seilumlenkung, 5 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 6 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß, Handkurbel**

**4) Drehausleger, 4 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 5 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß**

**5) Drehausleger, Perlon-Hissseil, 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert mit Seilumlenkung, Bediengehäuse mit Seilklemme, sperrbare Türe, Schnellfixiersystem (SFS), 4 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 5 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß**

**6) Drehausleger, Spezialwinde im Mastrohr, selbsthemmend, Perlon-Hissseil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert mit Seilumlenkung, 4 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 5 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß, Handkurbel**

Mastrohre und Halterungen im unbeflagten Zustand standsicher bis zu einer Windgeschwindigkeit von 140 km/h.

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

**Qualitäts-Fahnenmasten**  
**Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen**  
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



## Deko - Fahnenmasten

Mastrohr aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Wendelung mit hochwertiger Deko-Folie 70 mm breit, Mastkappe und Belegklampe im Farbton des Mastrohres pulverbeschichtet.

Hissvorrichtung: Standard-Hissvorrichtung bestehend aus formschöner Kopfkappe aus Siliumguß mit integrierter Seilumlenkrolle, Perlon-Hissseil, Belegklampe. Grundfarben der Deko-Folie: blau, rot oder grün. Sondertöne gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>Z - Deko</b> Mastrohr zylindrisch	5,00	5,60	0,60	75	8103.08	<b>242,76</b>
	6,00	6,60	0,60	75	8103.09	<b>286,79</b>
	7,00	7,60	0,60	75	8103.10	<b>345,10</b>
<b>K - Deko</b> Mastrohr konisch	7,00	7,70	0,70	114/76	8120.13	<b>492,66</b>

### Standard-Einbau

Z - Deko	Passform-Bodenhülse	für Mast- Ø 75 mm	NH 5 / 6 / 7 m	8170.08	<b>€ 23,80</b>
K - Deko	Zentrierhülse	für Mast- Ø 114 mm	NH 7 m	8170.54	<b>€ 71,40</b>

## Masten, Stangen für Fassadenmontage

### Schrägmontage

	Best.-Nr.	Preis €
<b>KI-F</b> <b>Konischer Fahnenmast aus Aluminium für Schrägmontage an Fassade</b> Ø 114/76 mm, Länge 6,00 m, Hissseil im Mastrohr laufend, Belegklampe 250 mm Dübelflansch, 2 Zugstangen für Wandmontage, vom Boden aus hissbär	8135.06	<b>950,81</b>
<b>Z75-F</b> <b>Schrägstange aus Aluminium für Fassadenmontage</b> Rohr zylindrisch, Ø 75 mm, Länge 3,00 m, außenliegende Hissvorrichtung Perlon-Hissseil, Dübelflansch, 2 Zugstangen für Wandmontage, Klampe am Rohrfuß	8135.03	<b>470,05</b>
<b>ZI75-F</b> <b>Schrägstange aus Aluminium für Fassadenmontage</b> Rohr zylindrisch, Ø 75 mm, Länge 3,00 m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, Dübelflansch, 2 Zugstangen für Wandmontage Schließklampe mit sperrbarem Deckel aus Rohrfuß	8135.02	<b>541,45</b>

### Horizontalmontage

	Rohrlänge	Best.-Nr.	Preis €
<b>ZI90-W</b> <b>Wandausleger aus Aluminium mit Flansch</b> Rohr zylindrisch, Ø 90 mm, mit innenliegender Hissvorrichtung, Belegklampe aus Aluminium für Wandmontage (Max. Hisshöhe 6 m) vom Boden aus hissbär	1,30 m 1,50 m	8135.14 8135.16	<b>483,14</b> <b>490,28</b>
<b>Belegklampe</b> im sperrbaren Gehäuse, Gehäuseabmessung 30 x 10 x 10 cm (HxBxT)		8135.17	<b>216,58</b>
<b>Z75-W-Edelstahl</b> <b>Wandausleger aus Edelstahl mit Flansch</b> Rohr zylindrisch, Ø 76 mm, 4 Ringösen für Fahnenbefestigung	0,95 m 1,15 m 1,35 m	8135.08 8135.10 8135.12	<b>297,50</b> <b>327,25</b> <b>351,05</b>

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.

Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

# Transparentmasten aus Aluminium & Stahl

<b>Modell/ Kurzbeschreibung</b>	<b>NH m</b>	<b>GL m</b>	<b>Fundament- einstand m</b>	<b>Rohr Ø x Wandstärke mm</b>	<b>Best.-Nr</b>	<b>Preis €</b>
<b>TM-Stahl</b>	5,00	6,00	1,00	160/76	8150.34	<b>434,35</b>
Stahl verzinkt	6,00	7,00	1,00	174/76	8150.35	<b>559,30</b>
	7,00	8,00	1,00	188/76	8150.36	<b>654,50</b>
<b>TM100-Alu</b>	5,00	5,80	0,80	100 x 5	8150.01	<b>443,87</b>
Aluminium eloxiert	6,00	6,80	0,80	100 x 5	8150.02	<b>479,57</b>
<b>Zusatzausrüstungen für TM-Stahl</b>						
Standard-Hissvorrichtung für frei auswehende Fahnen, Lage 180° zu Bügel, bestehend aus oberer Umlenkrolle im Gehäuse, Perlon-Hissseil Ø 5 mm, Belegklampe aus Aluguss 160 mm				NH 5 m	8150.40	<b>82,11</b>
				NH 6 m	8150.41	<b>84,49</b>
				NH 7 m	8150.42	<b>86,87</b>
verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, System alfa KI, - für frei auswehende Fahnen -, Lage 180° zu Bügel				NH 5 m	8150.46	<b>160,65</b>
				NH 6 m	8150.47	<b>172,55</b>
				NH 7 m	8150.48	<b>184,45</b>
Transparent-Hissvorrichtung, verdeckt laufend, bestehend aus aufgesetzter Profilschiene aus Stahl, feuerverzinkt, 2 Stück Laufwagen mit Bohrungen für Transparentanschluss, je ein Zugseil für oberen und unteren Laufwagen, Belegklampe, mit Deckel, sperrbar (angeschweißte Bügel entfallen)				NH 6 m	8150.44	<b>386,75</b>
				NH 7 m	8150.45	<b>404,60</b>
<b>Zusatzausrüstungen für TM100-Alu</b>						
Hissvorrichtung TM100-Alu für Abspannösen, Innenseilführung, patentiertes Schnellfixier system SFS, Ösen (4 Stück) in drei gleichen Abständen auf Langschlitten (Gesamtlänge 1,25 m) fest montiert, Bedientürchen mit Hebelschloss, Lage 1,20 m über Gelände					8150.07	<b>164,22</b>
<b>Standard-Einbau TM-Stahl</b>						
Bodenhülse aus Stahl, 1,00 m lang für Rohr-Ø 160 mm				NH 5 m	8170.21	<b>115,43</b>
für Rohr-Ø 174/188 mm				NH 6 und 7 m	8170.20	<b>140,42</b>
<b>Standard-Einbau TM100-Alu</b>						
Justierhalterung aus Stahl, feuerverzinkt (Standard-Einbauvariante)					8171.10	<b>177,31</b>
Mastmontage auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier, Sockelteil mit 3 Justierankern M20 (Erdlänge Mastrohr entfällt)					8172.55	<b>213,01</b>
Krinner-Schraubfundament						<b>auf Anfrage</b>

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

**Qualitäts-Fahnenmasten**  
Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen  
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



## PKW/LKW-befahrbare Fahnenständer mobil

## Teleskop-Fahnenstange TF

Modell/Kurzbeschreibung	Best.-Nr.	Preis €	Modell/Kurzbeschreibung	Best.-Nr.	Preis €
<b>Autofuß mobil 50 (PKW)</b> aus Stahl feuerverzinkt, Rundrohr D= 60 mm in U-Form mit 2 Auffahrkeilen, Standrohr- Innen-D 51 mm, 50 cm hoch, 300 mm	8131.11	<b>71,40</b>	<b>Teleskop-Fahnenstange TF</b> Alu-Rundrohr, silber eloxiert, 3-teilig, D= 50/42/35 mm, min. 2,25 m max. stufenlose Drehfixierung, KS- Führungsbuchsen, min./max.-Anschläge, Ringschraube M6 zum Einhängen der Fahne, 3 Stück Fahnenstangen Fahnenstraffergewicht 450 gr., Gewicht 6,5 kg	8131.12	<b>92,82</b>
<i>optionaler Einbau:</i> <b>Schraubfundament Krinner</b> aus Stahl, feuerverzinkt, 50/600	8131.14	<b>58,31</b>	<i>optional:</i> <b>Drehbarer Aufsatz 80 cm</b> abnehmbares Auslegerrohr für max. Fahnentuchbreite von 0.80 m, einschl. 3 Stück Fahnenstangen 300 mm, Fahnenstraffergewicht 450 gr.	8131.13	<b>33,32</b>
<b>Eindrehstange für Schraubfundament</b>	8131.15	<b>10,71</b>			
<b>Flanschplatte TF aus Stahl</b> feuerverzinkt, mit mittig aufgeschweißtem Standrohr 50 cm hoch, Innen-Ø 51 mm, Feststellschraube, Flanschgröße 500 x 500 x 8 mm, Gewicht 18 kg	8131.16	<b>90,44</b>	<b>Drehbarer Aufsatz 105 cm</b> abnehmbares Auslegerrohr für max. Fahnentuchbreite von 1.05 m, einschl. 3 Stück Fahnenstangen 300 mm, Fahnenstraffergewicht 450 gr.	8131.10	<b>35,70</b>
<i>Flanschplatte muss beschwert werden, Lieferung ohne Ballast</i>					
<b>Autofuß mobil 75 (verstärkte Ausführung)</b> aus Stahl feuerverzinkt, Rundrohr Ø 60 mm in U-Form, mit 2 Auffahrkeilen, Standrohr- Innendurchmesser 76 mm, 60 cm hoch, Gewicht 13 kg	8131.19	<b>95,20</b>	<b>Fahnenmaste aus Aluminium, D= 75 x 3 mm, silber eloxiert Z 75 Serie – Standard-Hissvorrichtung</b>  Nennhöhe/Gesamtlänge 5,00 m Nennhöhe/Gesamtlänge 6,00 m Nennhöhe/Gesamtlänge 7,00 m	8107.10 8107.11 8107.12	<b>176,12</b> <b>182,07</b> <b>189,21</b>
<b>Autofuß mobil 75 (LKW)</b> aus Stahl feuerverzinkt, Rundrohr Ø 76 mm in U-Form, mit 4 Auffahrkeilen, Standrohr-Ø 76 mm 60 cm hoch, Gewicht 23 kg	8131.20	<b>115,43</b>	<b>ZD 75 Serie – Drehausleger 360°, nicht hissbar</b> Ausleger 100 oder 120 cm, 4 Fahnenstangen, Fahnenstraffergewicht 450 gr. Nennhöhe/Gesamtlänge 5,00 m Nennhöhe/Gesamtlänge 6,00 m Nennhöhe/Gesamtlänge 7,00 m  Mehrpreis Mastrohr 2-teilig mit Steckhülse	8106.12 8106.13 8106.14  8107.08	<b>220,15</b> <b>226,10</b> <b>232,05</b>  <b>44,03</b>

## Mobilkonsole

### Mobilkonsole Z90-Serie

Ballastrahmen für Flanschmontage von 1 Fahnenmast der Z-90-Serie  
max. Nennhöhe 7 m, max. Fahnenlänge 4,0 x 1,50 m  
Schweißkonstruktion aus Stahlblech, RAL 9006 pulverbeschichtet  
Größe 1,20 x 1,20 m, 20 cm hoch, Leergewicht 50 kg, Ballast für  
Standsicherheit 7 Beaufort (61 km/h), Wind: ca. 300 kg (12 Betonplatten 50 x 50 x 5 cm)  
Preis ohne Fahnenmast, ohne Ballast

8131.50 **354,62**

### Fahnenmasten aus Aluminium, Ø 90 x 3 mm, silber eloxiert, Fußflansch mit Kippscharnier zur Schraubmontage auf Mobilkonsole

#### Z90 Serie - Standard-Hissvorrichtung

Nennhöhe/Gesamtlänge 6,00 m 8131.51 **364,14**  
Nennhöhe/Gesamtlänge 7,00 m 8131.52 **387,94**

#### ZD90 Serie – Drehausleger 360°, nicht hissbar

Teleskopausleger 100/160 cm, 4 Fahnenstangen,  
Fahnenstraffergewicht 450 gr

Nennhöhe/Gesamtlänge 6,00 m 8131.53 **406,98**  
Nennhöhe/Gesamtlänge 7,00 m 8131.54 **430,78**  
  
Mehrpreis Mastrohr 2-teilig mit  
Steckhülse 8101.14 **58,31**

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

<b>Modell/Kurzbeschreibung</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis €</b>
<b>Mobilspinne 6-fach</b> Masthalterung freistehend, zur Aufnahme von 6 Fahnenmasten NH 6 m, max. Fahnengröße 4,00 x 1,20 m Alu-Schweißkonstruktion, Grundplatte 6-eckig, t = 8 mm, 6 Stück Köcherrohre 6 x 60°, Schrägstellung 10°, Klappausleger mit Beschwerungsgewichten aus Grauguss (6 x 25 kg), mittige Köcher für Transport der Gussgewichte, ohne Fahnenmasten, mit 6 Stück Gussgewichten, Gesamtgewicht 200 kg	8110.50	1.514,87
<b>Aluminium-Fahnenmast Z75 Mobilspinne</b> NH/GL 6 m, Mastrohr Ø 75 x 3 mm, silber eloxiert, mit Standard-Hissvorrichtung, 2 KS-Distanzringe passend in Köcherrohre der Mobilspinne, oberer Distanzring schiebbar, unten fix	8110.51	226,10
Mehrpreis Mastrohr 2-teilig mit Steckhülse	8107.08	44,03
<b>MT 250 Mobiltank</b> Masthalterung freistehend, für Fahnenmasten Z-75 Serie NH 6 m, max. Fahnengröße 4 x 1,20 m, Alu-Schweißkonstruktion, RAL 9006 pulverbeschichtet, Volumen 250 l, für Standsicherheit 7 Beaufort (61 km/h) Wind, Befüll-/Entleerungsstutzen R 1/2", mittig eingeschweißte Steckmuffe zur Mastaufnahme, Tankabmessung 100 x 100 x 27 cm, Leergewicht 25 kg, - ohne Fahnenmast-	8131.80	470,05
<b>Aluminium-Fahnenmast Z75</b> Nennhöhe/Gesamtlänge 6,00 m, Standard-Hissvorrichtung, Mastrohr zylindrisch, Ø75 mm, silber eloxiert 20 my Perlon-Hissseil, Belegklampe 160 mm, hissbereit ausgestattet	8107.11	182,07
<b>Aluminium-Fahnenmast ZD75</b> Nennhöhe/Gesamtlänge 6,00 m Ausleger drehbar, nicht hissbare L=120 cm, Ø 75 mm, Mastrohr zylindrisch silberfarben eloxiert, mit Rotor, Rotorträger, Fahnenstraffergewicht, 4 Fahnenstangen, hissbereit ausgestattet	8106.13	226,10
Mehrpreis Mastrohr 2-teilig mit Steckhülse	8107.08	44,03
<b>Indoor Mast ZV100</b> Fahnenmast mit Ventilator zur Fahnenaktivierung im windstillen Innenbereich von Messen, Hotels, usw. Gehäuse und Mastrohr pulverbeschichtet RAL 9016 weiß. Mastrohrdurchmesser 110 mm. Ventilator 230/60, Leistungsaufnahme 68 Watt. Max. Fahnentuchbreite 0,80 m.		
Nennhöhe 4 m	8114.04	779,45
Nennhöhe 5 m	8114.05	803,25
Nennhöhe 6 m	8114.06	827,05
Mehrpreis Mastrohr 2-teilig, mit Steckhülse		80,92
Sonderfarben (RAL-Ton)		auf Anfrage

**Die angegebenen max. Fahnengrößen verstehen sich für frei auswehende Fahnen mit einem Gewicht von 115 gr./m<sup>2</sup>.**

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

**Qualitäts-Fahnenmasten**  
**Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen**  
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



# Kombinierte Aluminium-Fahnen-Lichtmasten (Kombi)

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø x Wandstärke mm	Best.-Nr.	Preis €
ZI100 Fluter 1	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.10	874,65
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.11	898,45
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.12	946,05
ZI100 Fluter 2	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.13	1.059,10
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.14	1.082,90
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.15	1.130,50
ZI100K Fluter 1	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.19	987,70
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.20	1.011,50
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.21	1.059,10
ZI100K Fluter 2	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.22	1.160,25
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.23	1.184,05
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.24	1.231,65
ZA100 Fluter 1	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.26	940,10
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.27	963,90
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.28	1.011,50
ZA100 Fluter 2	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.29	1.112,65
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.30	1.136,45
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.31	1.184,05
ZA100K Fluter 1	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.39	1.059,10
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.40	1.082,90
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.41	1.130,50
ZA100K Fluter 2	6,00	6,00	0,50	100 x 5	8112.42	1.225,70
	7,00	7,00	0,50	100 x 5	8112.43	1.249,50
	8,00	8,00	0,50	100 x 5	8112.44	1.297,10

Preise einschl. Kipphalterung und Ankerkorb, ohne Kabel-Vorinstallation, ohne Traverse und Strahler.  
Mastrohre statisch nachgewiesen für eine Windlast von mind. 9 Beaufort (88 km/h).

## Zubehör

Kabelvorinstallation für 1 Topstrahler mit Alu-Traverse 80 x 40 mm, 250 mm lang	8112.60	152,32
Kabelvorinstallation für 2 Topstrahler mit Alu-Traverse 80 x 40 mm, 550 mm lang	8112.61	201,11
Flutlichtstrahler IP65 mit HQITS Metalldampfleuchte 70 Watt, (Lieferung im Karton)	8112.62	107,10
Flutlichtstrahler IP65 mit HQITS Metalldampfleuchte 150 Watt, (Lieferung im Karton)	8112.63	107,10
LED-Fluter IP65, 50 Watt, mit Bügel	8112.75	116,62
Leuchtmittel HQI-TS Metalldampf, 70 Watt	8112.70	15,71
Leuchtmittel HQI-TS Metalldampf, 150 Watt	8112.71	15,71

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.

Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.



## Qualitäts-Fahnenmasten

### Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: [verkauf@fahnenmasten-shop.de](mailto:verkauf@fahnenmasten-shop.de)

		Länge m	für Mast Ø mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>Passform-Bodenhülsen aus Aluminium</b>					
für Z75, ZI75, ZA75	NH 5, 6, 7 m	0,60	75	8170.08	23,80
für Z90, ZI90, ZD90, ZA90	NH 6, 7, 8 m	0,70	90	8170.01	41,65
für Z-Edelstahl, Ø 76 mm	NH 6, 7 m	0,60	76	8170.09	46,41
für Z/ZI Edelstahl, Ø 100 mm mit Zentrierung	NH 8, 9 m	0,80	100	8170.49	69,02

### Bodenhülsen aus Stahl feuerverzinkt, für Transparentmasten

für TM/Stahl, Transparentmast <sup>2)</sup>	NH 7 m	1,00	188	8170.20	140,42
für TM/Stahl, Transparentmast <sup>2)</sup>	NH 6 m	1,00	174	8170.20	140,42
für TM/Stahl, Transparentmast <sup>2)</sup>	NH 5 m	1,00	160	8170.21	115,43

### Justierhülsen aus Stahl feuerverzinkt, für Masten mit Drehlagerung

für ZAW90 / KA/W	NH 7 m	0,80	90 / 144	8170.23	60,69
für ZAW100 / KA/W	NH 8 m	0,80	100 / 135	8170.24	73,19
für KA/W	NH 9,10,11 m	0,80	145 / 177	8170.25	86,28

### Zentrierhülsen aus Aluminium

		Länge m	für Mast- Ø mm	ohne Verdreh- und Entnahmeschutz	mit Verdreh- und Entnahmeschutz
für Z90, ZI90, ZD90, ZA90	NH 6, 7, 8 m	0,70	90	8170.44 <b>63,07</b>	8170.45 <b>80,92</b> <sup>3)</sup>
für Z100/ZI100/ZD100/ZA100	NH 7, 8, 9 m	0,80	100	8170.49 <b>69,02</b>	8170.50 <b>83,30</b> <sup>4)</sup>
für K/KI/KIK/S/S2	NH 7 m	0,70	114	8170.54 <b>71,40</b>	8170.55 <b>90,44</b>
für K/KI/KIK/S/S2	NH 8 m	0,80	135	8170.59 <b>73,78</b>	8170.60 <b>95,20</b>
für K/KI/KIK	NH 9, 10 m	1,00	145	8170.64 <b>85,68</b>	8170.65 <b>107,10</b>
für K/KI/KIK	NH 11 m	1,00	177	8170.69 <b>116,62</b>	8170.70 <b>155,89</b>

Deckel aus Aluminium für Mast Ø				Deckel aus Aluminium sperrbar für Mast Ø			
	Best.-Nr.	Preis €		Best.-Nr.	Preis €		
Passform-Bodenhülse	75	8170.07	15,47				
Passform-Bodenhülse	90	8170.03	16,66	90	8170.04	59,50	
Zentrierhülse	90	8170.10	16,66	90	8170.15	59,50	
Zentrierhülse	100	8170.05	17,85	100	8170.06	60,69	
Zentrierhülse	114	8170.11	17,85	114	8170.16	60,69	
Zentrierhülse	135	8170.12	19,04	135	8170.17	61,88	
Zentrierhülse	145	8170.13	20,23	145	8170.18	63,07	
Zentrierhülse	177	8170.14	24,99	177	8170.19	73,78	
<b>für TM/Stahl:</b>				<b>Deckel sperrbar für Bodenhülsen aus Stahl</b>			
<b>Nennhöhe</b>	<b>Rohr Ø</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis €</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis €</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis €</b>
5,00 m	160 mm	8170.32	33,32	8170.37	78,54		
6,00 m	174 mm	8170.31	34,51	8170.36	82,11		
7,00 m	188 mm	8170.30	36,89	8170.35	85,68		

### Kipphalterungen für zylindrische Masten aus Aluminium

aus Stahl, feuerverzinkt	75 mm	8172.59	155,89
aus Stahl, feuerverzinkt	90 mm	8172.50	180,88
2-tlg. mit Scharnier	100 mm	8172.55	213,01

### Kipphalterungen für zylindrische Masten aus Edelstahl

aus Edelstahl, NH 7; 8 m	100	8172.60	273,70
2-tlg. mit Scharnier NH 9 m	100	8172.61	309,40

**Kipphalterungen aus Stahl, feuerverzinkt, zur Dübelmontage auf Tiefgaragendecken mit und ohne Klebeflansch zum Anschluss einer Dichtbahn**  
**Preis auf Anfrage**

### Einbauvarianten in verstärkter Ausführung zur Erzielung der Standsicherheit nach DIN 1055-4, Windzone I

Kipphalterungen für konische Mastrohre		
Mast- Ø 114 mm	8172.51	€ 180,88
135 mm	8172.52	€ 195,16
145 mm	8172.53	€ 218,96
177 mm NH 11 m	8172.54	€ 279,65
177 mm NH 12 m	Mehrpreis	€ 83,30

Mehrpreise für Produkte mit zylindrische Mastrohren: **auf Anfrage**

<sup>1)</sup> nicht lieferbar für Mast-Ø 100, und konische Fahnenmaste

<sup>2)</sup> Lieferung ohne Holzkeile

<sup>3)</sup> nicht lieferbar für Z90, ZD90

<sup>4)</sup> nicht lieferbar für Z100, ZD100

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
 Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.



# Mastbefestigungen

	Länge m	f. Mast Ø mm	Best.-Nr.	Preis €
<b>Bodenhalterung Vario 90/150</b> aus Stahl, feuerverzinkt, für Mast-Ø 90-145 mm Deckel aus Riffelblech, sperrbar				
	0,80	90-150	8172.40	261,80
<b>Sonderdeckel für Mast-Ø 90 mm</b> mit Minimalspalt				
			8172.41	58,31
<b>Justierhalterung</b> aus Stahl feuerverzinkt, mit Vibrationsdämpfung, Schraubdeckel PKW-befahrbar, Ø 250 x 8 mm				
	0,80	90	8171.09	180,88
	0,80	100	8171.10	180,88
		90, 100	8171.08	33,32
<b>Baumständer, aus Stahl, feuerverzinkt</b> Deckel aus Riffelblech, sperrbar, PKW-befahrbar				
Größe I	0,60	203	8171.20	440,30
Größe II	0,80	257	8171.25	561,68
Größe III	1,00	308	8171.30	702,10
Größe IV	1,00	386	8171.35	847,28
<b>Baumständer, aus Stahl, feuerverzinkt, mit seitlich angeschweißtem Gehäuse und Dose IP67, Deckel aus Riffelblech, sperrbar, PKW-befahrbar</b>				
Größe I			8171.21	753,27
Größe II			8171.26	880,60
Größe III			8171.31	1007,93
<b>Mastspinnen zum Aufdübeln für Mast-Ø 90 mm</b> aus starkwandigem Stahl-Rohr, verzinkt, mit Grundplatte				
für 3 Maste		Bestell-Nr.	8173.06	Preis 265,37
für 4 Maste		8173.07		321,30
für 5 Maste		8173.08		533,12
für 6 Maste		8173.09		448,63
für 7 Maste		8173.10		505,75
<b>Köchersterne zum Einbetonieren für Mast-Ø 90 mm</b> aus starkwandigem Aluminium-Rohr				
für 3 Maste		Bestell-Nr.	8173.01	Preis 134,47
für 4 Maste		8173.02		176,12
für 5 Maste		8173.03		218,96
für 6 Maste		8173.04		255,85
für 7 Maste		8173.05		297,50
<b>Hülse für Wandmontage (senkrecht)</b> ohne Distanz, aus Stahl, feuerverzinkt, <sup>1)</sup> Lieferung ohne Dübel				
		für Mast-Ø	Bestell-Nr.	Preis
		75 mm	8173.15	83,30
		90 mm	8173.20	119,00
		100 mm	8173.28	143,99
		114 mm	8173.30	158,27
mit Distanz 200 mm, aus Stahl, feuerverzinkt, <sup>1)</sup> Lieferung ohne Dübel				
		75 mm	8173.16	104,72
		90 mm	8173.60	179,69
<sup>1)</sup> Mast-Nennhöhe max. 7 m, Einbauhöhe max. 2 m über Gelände				
<b>Sondermastspitzen</b>				
Rix-Mastspitze, gold o. silber	Ø mm	Best.-Nr.	Mehrpriis €	Einzelpriis €
	135	8176.10	39,27	57,12
	150	8176.20	51,17	71,40

**Preise:** ab Werk - unverpackt, zzgl. MwSt.  
**Lieferzeit:** im Rahmen unserer Touren ca. 2-3 Wochen,  
nach Rücksprache evtl. auch schneller  
**Verpackung:** Wird bei Zustellung mit unserem Spezialfahrzeug nicht berechnet.  
Bei Speditionsversand Berechnung nach Aufwand.

**Wir liefern ausschließlich zu unseren Lieferbedingungen, die rückseitig abgedruckt sind. Der Ausschluss unserer LZB ist nur wirksam mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.**

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
 Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

## UNTENAUSLEGER

### Mehrpreise bei Bestellung Neumasten

8104.30	Untenausleger ZA75/ZA75K/ZD75	Ausleger L= 105 cm	62,48 €
8104.31	Untenausleger ZA75/ZA75K/ZD75	Ausleger L= 125 cm	63,78 €
8104.32	Untenausleger ZA90/ZA90K/ ZD90	Teleskopausleger L= 100/160 cm	84,49 €
8104.33	Untenausleger ZA100/ZA100K/ ZD100	Teleskopausleger L= 100/160 cm	108,29 €

## NACHRÜSTSATZ UNTENAUSLEGER

### (bestehend aus Rotorträger, Rotor, Auslegerrohr)

8104.31	Nachrüstsatz Untenausleger ZA75/ZA75K/ZD75	63,78 €
8104.32	Nachrüstsatz Untenausleger ZA90/ZA90K/ZD90	84,49 €
8104.33	Nachrüstsatz Untenausleger ZA100/ZA100K/ZD100	108,29 €

## FEDERRÜCKSTELLUNG

### Mehrpreis bei Bestellung Neumasten

8104.40	Federrückstellung FRS 180 ° li/re für FM ZA90/ZA90K/ ZD90	80,92 €
8104.41	Federrückstellung FRS 180 ° li/re für FM ZA100/ ZA100K/ ZD100	104,72 €

## NACHRÜSTSATZ FEDERRÜCKSTELLUNG

### für Mast D 90 mm bestehend aus:

8183.70	Rotorträger FRS ZA90, ZA90K	34,63 €
8183.71	Rotor FRS ZA90, ZA90K	50,46 €
8183.74	Zugfeder FRS aus Edelstahl 60 cm	29,16 €
8183.75	Auslegerrohr FRS 105	oder 35,22 €
8183.76	Auslegerrohr FRS 125	oder 36,41 €
8183.77	Auslegerrohr FRS 155	38,91 €

### für Mast D 100 mm bestehend aus:

8183.72	Rotorträger FRS ZA100, ZA100K	52,24 €
8183.73	Rotor FRS ZA100, ZA100K	63,07 €
8183.74	Zugfeder FRS aus Edelstahl 60 cm	29,16 €
8183.75	Auslegerrohr FRS 105	oder 35,22 €
8183.76	Auslegerrohr FRS 125	oder 36,41 €
8183.77	Auslegerrohr FRS 155	38,91 €

**ACHTUNG: Federrückstellung und Untenausleger können nicht kombiniert werden!!**

## FAHNENSTRAFFER ZI/KI

8182.85	Fahnenstraffer ZI	20,47 €
8186.23	Fahnenstraffer KI	22,85 €
8183.34	Fahnenstraffer ZA90 Serie, komplett	34,51 €
8183.37	Fahnenstraffer ZA100 Serie, komplett	54,74 €

## AUSLEGER-NACHRÜSTSATZ

### Auslegernachrüstsatz Z auf ZD

8102.10	Auslegernachrüstsatz Z75 / ZD75	115,43 €
8102.11	Auslegernachrüstsatz Z90 / ZD90	136,85 €
8102.12	Auslegernachrüstsatz Z100 / ZD100	177,31 €

### Auslegernachrüstsatz ZI auf ZA

8102.20	Auslegernachrüstsatz ZI75 / ZA75	138,04 €
8102.22	Auslegernachrüstsatz ZI90 / ZA 90 (ab Januar 2005)	158,27 €
8102.24	Auslegernachrüstsatz ZI100 / ZA 100	202,30 €

### Auslegernachrüstsatz ZI/K auf ZA/K

8102.21	Auslegernachrüstsatz ZI75K / ZA75K	133,28 €
8102.23	Auslegernachrüstsatz ZI90K / ZA90K	153,51 €
8102.25	Auslegernachrüstsatz ZI100K / ZA100K	193,97 €



# Premaster Solarlichtsysteme zur Fahnenbeleuchtung

**Solarlichtsystem mit Weißlicht-LED für alle Fahnenmasten ZA100, ZAK90, ZAW90, ZAK100, ZAW100**

<b>Kurzbeschreibung/ für Modell</b>	<b>Solarbatterien</b>	<b>Fahnenbreite</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis €</b>
LED130-1B, einflammig für <b>ZAK90, ZAW90</b> zur Aufsteckmontage	Bleigel SB 12V - 6,6Ah	1,20 m	8166.01	<b>712,81</b>
LED130-2L, zweiflammig für <b>ZAK90, ZAW90</b> zur Aufsteckmontage	LifePo4, Lithium-Eisenphosphat 12V - 8,0Ah	1,20 m	8166.02	<b>927,01</b>
LED150-2L, zweiflammig für <b>ZAK90, ZAW90</b> zur Aufsteckmontage	LifePo4, Lithium-Eisenphosphat 12V - 8,0Ah	1,50 m	8166.10	<b>950,81</b>
LED130-1B, einflammig für <b>ZAK100, ZAW100</b> zur Aufsteckmontage	Bleigel SB 12V - 6,6Ah	1,20 m	8166.03	<b>712,81</b>
LED130-2L, zweiflammig für <b>ZAK100, ZAW100</b> zur Aufsteckmontage	LifePo4, Lithium-Eisenphosphat 12V - 8,0Ah	1,20 m	8166.04	<b>927,01</b>
LED150-2L, zweiflammig für <b>ZAK100, ZAW100</b> zur Aufsteckmontage	LifePo4, Lithium-Eisenphosphat 12V - 8,0Ah	1,50 m	8166.05	<b>950,81</b>

**Preise brutto, ab Werk, funktionsfähig, kartonverpackt, zuzüglich MWSt. Die Mastpreise kommen hinzu.**

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.  
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

## Deutsches Festland (ausgenommen Inseln)

PLZ-Gebiet	80-81; 85;86;89	70-75; 82-84;87	60-65;67-69; 55-56;76-79;	04-09;99; 34;37;66	01-03;10-14 30-33;38-39;	15-19; 23-26
Mastlänge		90-94;97	35-36;88; 95-96;98;	40-47;50-54; 57-59	20-22;27-29; 48-49	

## Rohrdurchmesser Ø 75mm, zylindrisch

Modelle: Z75, ZI75, ZI75K, ZD75, ZA75, ZA75K, Z75 Edelstahl, Z-Deko, Z70F, ZI70F, KI-F, Z70W-Edelstahl, ZI90W

	Stück	Frachtpreise in EUR					
5-7m	1	44,03	52,36	61,88	72,59	85,68	95,20
	2-3	55,93	65,45	77,35	90,44	107,10	119,00
	4-6	65,45	77,35	90,44	107,10	126,14	139,23
	7-9	77,35	90,44	107,10	126,14	147,56	164,22
	10-12	96,39	113,05	133,28	157,08	184,45	205,87
8m	1	69,02	80,92	95,20	111,86	132,09	154,70
	2-3	85,68	101,15	119,00	140,42	164,22	193,97
	4-6	101,15	119,00	140,42	164,22	193,97	228,48
	7-9	119,00	140,42	164,22	193,97	228,48	267,75
	10-12	148,75	174,93	205,87	242,76	284,41	335,58

## Rohrdurchmesser ab Ø 90mm, Mastrohr starr, zylindrisch und konisch

Modelle: Z90, ZI90, ZI90K, ZD90, ZA90, ZA90K, Z100, ZI100, ZI100K, ZD100, ZA100, ZA100K, Z100 Edelstahl, ZI100 Edelstahl, ZA100 Edelstahl, ZI100 Kombi, ZI100K Kombi, ZA100 Kombi, ZA100K Kombi, K7-K12, KI, KIT, KIK, K7-K12 Edelstahl, KIT Edelstahl, KIK Edelstahl, GFK, K-Deko, TM-Alu

	Stück	Frachtpreise in EUR					
6-7m	1	64,26	74,97	88,06	103,53	122,57	135,66
	2-3	79,73	94,01	110,67	129,71	152,32	168,96
	4-6	94,01	110,67	129,71	152,32	179,69	199,92
	7-9	110,67	129,71	152,32	179,69	210,63	234,43
	10-12	138,04	161,84	190,40	224,91	264,18	293,93
8m	1	69,02	80,92	95,20	111,86	132,09	154,70
	2-3	85,68	101,15	119,00	140,42	164,22	193,97
	4-6	101,15	119,00	140,42	164,22	193,97	228,48
	7-9	119,00	140,42	164,22	193,97	228,48	267,75
	10-12	148,75	174,93	205,87	242,76	284,41	335,58
9 bis 10m	1	80,92	95,20	111,86	132,09	154,70	182,07
	2-3	101,15	119,00	140,42	164,22	193,97	228,48
	4-6	126,14	148,75	174,93	205,87	242,76	284,41
	7-9	158,27	185,64	218,96	257,04	302,26	355,81
	10-12	197,54	232,05	273,70	321,30	378,42	445,06
11 bis 12m	1	90,44	107,10	126,14	147,56	173,74	204,68
	2-3	114,24	133,28	157,08	185,64	217,77	255,85
	4-6	141,61	166,60	196,35	230,86	272,51	320,11

# Frachtkosten - Stand Juli 2014

## Deutsches Festland (ausgenommen Inseln)

PLZ-Gebiet	80-81; 85;86;89	70-75; 82-84;87	60-65;67-69; 55-56;76-79;	04-09;99; 34;37;66	01-03;10-14 30-33;38-39;	15-19; 23-26
Mastlänge		90-94;97	35-36;88; 95-96;98;	40-47;50-54; 57-59	20-22;27-29; 48-49	

## Rohrdurchmesser ab Ø 90mm, Mastrohr drehbar, zylindrisch und konisch

Modelle: ZAW90, ZAK90, ZAW100, ZAK100, KA/W, KA/K

	Stück	Frachtpreise in EUR					
6-8m	1	89,25	104,72	123,76	145,18	171,36	201,11
	2-3	111,86	130,90	154,70	182,07	214,20	251,09
	4-6	130,90	154,70	182,07	214,20	251,09	296,31
	7-9	154,70	182,07	214,20	251,09	296,31	348,67
	10-12	192,78	227,29	267,75	314,16	370,09	435,54
9 bis 10m	1	104,72	123,76	145,18	171,36	201,11	236,81
	2-3	130,90	154,70	182,07	214,20	251,09	296,31
	4-6	164,22	192,78	227,29	267,75	314,16	370,09
	7-9	204,68	241,57	284,41	334,39	392,70	462,91
	10-12	257,04	302,26	354,62	417,69	491,47	581,91
11 bis 12m	1	117,81	139,23	163,03	192,78	226,10	266,56
	2-3	147,56	173,74	204,68	240,38	283,22	333,20
	4-6	184,45	216,58	255,85	299,88	353,43	415,31

## Transparentmasten aus Stahl

Modell: TM-Stahl

	Stück	Frachtpreise in EUR					
5-7m	1	128,52	149,94	176,12	207,06	245,14	271,32
	2-3	159,46	188,02	221,34	259,42	304,64	337,96
	4-6	188,02	221,34	259,42	304,64	359,38	399,84
	7-9	221,34	259,42	304,64	359,38	421,26	468,86
	10-12	276,08	323,68	380,80	449,82	528,36	587,86

**Anmerkung:** Preise pauschal im Rahmen unserer Touren - Lieferung innerhalb von 2 Wochen.

Preise in EUR inkl. MwSt.

Masten in Sonderausführung / Sondergrößen, sowie übersteigende Stückzahlen,  
Lieferungen auf Inseln oder ausserhalb Deutschlands: AUF ANFRAGE



## Qualitäts-Fahnenmasten

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim

Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84

E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de

# Lieferungs- & Zahlungsbedingungen

## 1. Allgemeines

1.1. Verkauf und Lieferung erfolgen nur zu den Bedingungen des Lieferanten. Bedingungen des Bestellers verpflichten den Lieferant nicht, auch wenn sie nicht ausdrücklich zurückgewiesen sind. Bedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie dem Lieferant bei Vertragsschluss in Textform (§ 126 b BGB) zur Verfügung gestellt worden sind.

## 2. Angebot

2.1. Das Angebot des Lieferanten ist freibleibend. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie vom Lieferant schriftlich bestätigt worden ist. Nicht in Textform (§ 126 b BGB) abgefasste Ergänzungen, Abänderungen, Nebenabreden oder Garantien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten.

2.2. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, sowie Maß- und Mengenangaben sind nur mit den üblichen Toleranzen verbindlich. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferant Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen nicht vervielfältigt und Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen zurückzusenden.

2.3. Der Lieferant behält sich vor, die versprochene Leistung zu ändern und von ihr abzuweichen, soweit dies unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den Besteller zumutbar ist.

## 3. Preise und Zahlung

3.1. Die Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart, ab Werk, unverpackt. Gegenüber Unternehmern gilt die für die Leistung jeweils gültige Mehrwertsteuer als vereinbart. Für Transporte durch den Lieferant selbst gilt die jeweils gültige Frachtkostenliste als vereinbart. Die angebotenen Preise umfassen nur die Leistungen, die unter gewöhnlichen Umständen ohne örtliche Prüfung zur Leistung gehören und nicht die in den einschlägigen Gewerksnormen (Allgemeine technische Vertragsbedingungen) für die Herstellung und Montage aufgeführten, im Einzelfall nötigen besonderen und zusätzlichen Leistungen und Arbeiten.

3.2. Der Besteller gerät in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen ab Fälligkeit und Zugang der Rechnung ganz oder teilweise nicht bezahlt. Skonti gelten nur, soweit sie ausdrücklich vereinbart oder auf der Rechnung eingeräumt sind.

3.3. Die Annahme von Wechseln und Checks erfolgt nur, wenn vereinbart, und nur zahlungshalber. Kosten einer Diskontierung und des Einzugs, sowie eines Lastschriftverfahrens trägt der Besteller.

3.4. Die Aufrechnung gegenüber den Forderungen des Lieferanten ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die zur Aufrechnung gestellten Forderungen unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist ausgeschlossen, gegenüber einem Nichtkaufmann jedoch nur wegen Ansprüchen des Bestellers gegen den Lieferant in Geld oder sonstige Ansprüche die nicht auf dem selben Vertragsverhältnis beruhen.

3.5. Wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nachkommt oder eine wesentliche Verschlechterung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers eintritt, die den Kaufpreisanspruch gefährden, so wird die gesamte Restschuld einschließlich Wechsel mit späterer Fälligkeit sofort fällig. Der Lieferant ist berechtigt, die Ware ohne Verzicht auf seine Ansprüche bis zu deren Befriedigung herauszuverlangen und wieder an sich zu nehmen. Im Herausgabeverlangen liegt keine Rücktrittserklärung.

## 4. Lieferzeit

4.1. Die Lieferzeit beginnt mit dem Eingang der Auftragsbestätigung beim Auftraggeber, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben. Ist eine Anzahlung vereinbart, beginnt die Lieferzeit erst mit dem Tag des Eingangs der Anzahlung.

4.2. Es gilt eine Lieferzeit gemäß § 271 BGB von drei Wochen und bei nach vertraglicher Vorgabe herzustellender Ware von sechs Wochen als vereinbart. Für den Fall, dass die vom Lieferant angenommene Bestellung nicht verfügbar sein sollte, ist dieser unter der Voraussetzung der unverzüglichen Anzeiger Nichtverfügbarkeit berechtigt, gegen sofortige Erstattung einer erbrachten Gegenleistung vom Vertrag zurückzutreten.

4.3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Betriebsstörungen durch Arbeitskämpfe, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt sonstiger unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferanten liegen, wie z.B. sonstige Betriebsstörungen, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, soweit solche Hindernisse auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von Einfluß sind. Entsprechendes gilt, wenn solche Umstände bei Unterlieferern des Lieferanten eintreten. Das Gleiche gilt, wenn die Leistung für den Lieferant zu angemessenen marktüblichen Bedingungen innerhalb der Lieferfrist nicht beschafft werden kann. Der Lieferant ist verpflichtet, dem Besteller unverzüglich von den hindernden Umständen Mitteilung zu machen.

4.4. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die im Verantwortungsbereich des Bestellers liegen und nicht vom Lieferant zu vertreten sind, werden angemessene Lagerkosten berechnet.

## 5. Gefahrübergang

5.1. Sofern nicht anders vereinbart ist die Ware beim Lieferant abzuholen. Ist Versendung vereinbart, so geht die Gefahr mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferant noch andere Leistungen ausführt, z.B. die Versendungskosten übernimmt oder die Versendung durch Dritte übernommen hat.

5.2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft und deren Mitteilung ab auf den Besteller über. Der Lieferant ist jedoch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.

## 6. Montage

6.1. Betrifft der Vertrag auch die Montage der Waren am Aufstellungsort, so benennt der Lieferant rechtzeitig einen Montagezeitpunkt. Der Besteller ist verpflichtet, bauseits zu erbringende Vorbereitungen rechtzeitig vor Eintreffen der Monteure auszuführen. Auf notwendig werdende zusätzliche und besondere Leistungen und Erschwernisse

hat er den Lieferant rechtzeitig hinzuweisen. Wird die Montage zu Pauschalsätzen ausgeführt, werden Wartezeiten, zusätzliche Fahrtkosten, Mehrarbeitszeiten durch auftretende, im Angebot nicht berücksichtigte Leistungen und Erschwernisse dem Besteller in Rechnung gestellt.

6.2. Der Besteller legt rechtzeitig den Montageort und die Lage im Grundstück fest. Er trägt die Verantwortung für die baurechtliche Zulässigkeit und Spartenfreiheit (Freiheit von Versorgungsleitungen und Kabeln). Er stellt den Lieferant von Ansprüchen Dritter frei, soweit diese auf einer Verletzung der vorgenannten Pflichten beruhen.

6.3. Dem Besteller obliegt die Verkehrssicherungspflicht für den Montageort.

## 7. Gewährleistung für Mängel der Lieferung

Der Lieferant übernimmt von 12 Monaten ab Ablieferung Gewährleistung für Mängel der Lieferung zu folgenden Bedingungen unter Ausschluss einer weitergehenden Gewährleistung:

7.1. Teile, die sich als mangelhaft erweisen, werden nach Wahl des Lieferanten ausgetauscht oder durch neue ab Werk ersetzt. Bei Fehlschlägen einer Nachbesserung hat der Besteller nach seiner Wahl das Recht zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten, sofern der Mangel nicht auf einem Verschulden des Lieferanten beruht. Dem Lieferant werden zwei Versuche zur Nachbesserung eingeräumt. Eine Neuherstellung ist regelmäßig unzumutbar im Sinne von § 275 II BGB, wenn ihre Kosten mehr als das Dreifache eines zu berechnenden Minderwerts betragen.

7.2. Der Lieferant kann einen Rücktritt des Bestellers vom Vertrag zurückweisen, wenn dieser nicht innerhalb von drei Wochen nach Feststellung des Mangels erklärt wird. Erfordert die Nachbesserung des mangelhaften Liefergegenstandes einen unverhältnismäßig hohen Aufwand, so kann der Lieferant nach seiner Wahl verlangen, dass die Mängelhaftungsrechte auf Minderung oder Rücktritt beschränkt werden.

7.3. Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse oder Umstände im Sinne von obiger Ziffer 4.3., sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung und den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferanten erheblich einwirken, sowie für den Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung im Ganzen oder in wesentlichen Teilen, behält sich der Lieferant vor, eine angemessene Anpassung des Vertrages zu verlangen.

7.4. Der Lieferant übernimmt keine Gewähr für:

- natürlicher Verschleiß (z.B. Perlonseil)
- ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- nachlässige Behandlung
- ungeeignete Betriebs- oder Reinigungsmittel
- nicht sachgemäße bauseitige Montage
- mangelhafte bauseitige Vorarbeiten oder Fundamente
- ungeeigneter Baugrund
- Eingriffe oder Veränderungen am Liefergegenstand durch Dritte,
- sowie gegenüber Ansprüchen die auf einer Verletzung einer Pflicht des Bestellers nach vorstehend Zif. 6.1., 6.2. und 6.3. beruhen.

7.5. Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Der Besteller stellt den Lieferant von Ansprüchen Dritter frei, die auf einer Verletzung der immobiliegenden Pflichten beruhen.

## 8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen nebst etwaiger Kosten und Zinsen aus dem Liefervertrag Eigentum des Lieferanten. Der Eigentumsvorbehalt gilt unabhängig von entgegenstehenden Bedingungen des Bestellers. Für die Beurteilung des Eigentumsvorbehalts gilt deutsches Recht.

8.2. Dem Besteller steht ein Recht auf Weiterverkauf bereits an Dritte abgetreten ist. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung entfällt auch, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt.

8.3. Forderungen, die dem Besteller aus Verarbeitung oder Weiterverkauf oder einer wirtschaftlich ähnlichen Verfügung entstehen, tritter in Höhe des Rechnungswerts der Vorbehaltsware bereits jetzt an den Lieferant zu dessen Sicherung ab. Dieser nimmt die Abtretung an. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Ware ohne oder nach Verbindung mit anderen Sachen verkauft wird.

8.4. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen hat er dem Lieferant unverzüglich zu benachrichtigen. Kosten für rechtssichernde Maßnahmen des Lieferanten trägt der Besteller. Im Fall der Insolvenz des Bestellers gilt der Liefergegenstand von vornherein aus der Masse als ausgesondert, auch wenn dies nicht ausdrücklich beantragt wird.

8.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, wenn der Besteller seiner Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.

## 9. Erfüllungsort, Gerichtsstand

9.1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz des Lieferanten.

9.2. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten einschließlich Wechselklagen ist Weidenheim. Der Lieferant ist berechtigt, auch am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Es findet ausschließlich Recht der BRD Anwendung.

9.3. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte der Liefer- und Zahlungsbedingungen verbindlich. Entstandene Lücken sind nach Treu und Glauben im Sinne des Vertrages auszufüllen.

Heidenheim, Februar 2014

**Qualitäts-Fahnenmasten**  
**Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen**  
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax 17 84  
E-Mail: [verkauf@fahnenmasten-shop.de](mailto:verkauf@fahnenmasten-shop.de)



# Unsere Qualitätsfahnenmasten & Fahnen können Sie rund um die Uhr bequem online bestellen: [www.fahnenmasten-shop.de!](http://www.fahnenmasten-shop.de)

Nur für Geschäftskunden.

## Fahnenmast Online Shop

Qualität und Technik kombiniert mit exzellentem Service.

Frachtkosten | Impressum | AGB | Datenschutzerklärung

FAHNMAST PROGRAMM >>  
FAHNEN PROGRAMM >>  
BESTSELLER >>  
WARENKORB >>  
PRODUKTSUCHE >>  
% RABATTE % >>  
FAQ >>  
KONTAKT >>

Herzlich willkommen im Fahnenmasten Onlineshop vom Versandhaus Neumeyer-Abzeichen!

Hier erhalten Sie die Möglichkeit, die unter **Fahnenmast-Sortiment** aufgeführten Fahnenmasten in der gewünschten Länge, Stärke und Farbe (pulverbeschichtet) mit oder ohne Zubehör, direkt online zu bestellen.

Preiswert, schnell und in gewohnt guter Qualität! Besuchen Sie auch unser umfangreiches Angebot an **Fahnen**, diese erhalten Sie im Digitaldruck, Siebdruck oder auch appliziert.

- Tipps und Auswahlkriterien
- Begriffserklärungen
- Zur Qualität
- Unsere Größenempfehlung
- Katalog
- Prospekt

 <b>Produktvideo</b> ab 100,- EUR (netto) Standard-Hißeinrichtung, Fahnenmast aus Aluminium, zylindrisch, starr, (Z) zur Auswahl	 <b>Produktvideo</b> ab 221,- EUR (netto) Innenseilführung, Flaggenmast aus Aluminium, zylindrisch, starr, (ZI) zur Auswahl	 <b>Produktvideo</b> ab 148,- EUR (netto) Drehbarer Ausleger, Flaggenmast aus Aluminium, zylindrisch, starr, (ZD/ZA) zur Auswahl	 ab 512,- EUR (netto) Ausleger, Fahnenmast aus Aluminium, zylindrisch, 360 Grad drehbar, (ZAW/ZAK) zur Auswahl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fahnenmasten zylindrisch  
Serie Z75  
Serie Z90  
Serie Z100  
Nennhöhen 3 bis 10m

Fahnen im Digitaldruck  
bereits ab 1 Stück

 Individuelle Fahnen mit dem eigenen Motiv im Digitaldruck schon ab 1 Stück lieferbar zur Auswahl	 Individuelle Fahnen mit dem eigenen Motiv im Siebdruck ab 5 Stück lieferbar zur Auswahl	 Deutsche Bundesländerfahnen und Flaggen zur Auswahl	 Fahnen und Flaggen für Feiertage zur Auswahl
 Regionale Flaggen / Österreichische Bundesl. / zur Auswahl	 Länderfahnen dieser Welt zur Auswahl	 Gemeinde / St. zur Auswahl	

Außerdem erreichen Sie uns telefonisch  
Montag - Donnerstag: 7:30 - 17:00 Uhr  
Freitag: 7:30 - 12:30 Uhr

**NEUMEYER  
ABZEICHEN**



Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen  
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: [verkauf@fahnenmasten-shop.de](mailto:verkauf@fahnenmasten-shop.de)  
[www.fahnenmasten-shop.de](http://www.fahnenmasten-shop.de)